



ООО «ПАРТНЕР-ВЕТ»

8-800-200-07-12 (звонок по РФ бесплатный)

E-mail : trade@partnerlab.ru, www.partnerltd.ru

Санкт-Петербург : г.Санкт-Петербург, г Пушкин,
Колокольный пер, д. 6 к. 2 литера А, помещ. 6Н
(812) 928-07-23

Новосибирск : п.Краснообск, ул.Центральная, зд.3,
офисы 320- 326
(383) 375-07-23

Каталог продукции для ветеринарии и животноводства

МАРКИРОВКА И МЕЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ	2
<i>ВИЗУАЛЬНЫЕ УШНЫЕ БИРКИ для КРС, МРС, свиной и других животных</i>	<i>2</i>
<i>МИКРОЧИПЫ</i>	<i>5</i>
<i>ЭЛЕКТРОННЫЕ УШНЫЕ МЕТКИ (БИРКИ)</i>	<i>6</i>
<i>БОЛЮСЫ</i>	<i>7</i>
<i>СЧИТЫВАТЕЛИ RFID МЕТОК для ЭЛЕКТРОННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ</i>	<i>7</i>

ООО «ПАРТНЕР-ВЕТ»

Офис в Санкт-Петербурге :

196603, г.Санкт-Петербург, г Пушкин, Колокольный пер, д. 6 к. 2 литера А, помещ. 6Н
(812) 928-07-23

Офис в Новосибирске :

630501, Новосибирская область, ул.Центральная, зд.3, офисы 320 - 326
(383) 375-07-23, ф.(383) 348-69-49

тел.: **8-800-200-07-12** (звонок по РФ бесплатный)

E-mail : trade@partnerlab.ru, сайт : www.partnerltd.ru

Маркировка и мечение животных


Визуальные ушные бирки для КРС, МРС, свиней и других животных

Характеристики бирок

- Бирки из надежного материала, устойчивого к перемене температур
- Низкий процент потерь
- Высокая износостойкость («атмосферостойкость», светостойкость)
- Возможна лазерная гравировка любых символов, цифр, букв

Бирка ушная двойная СТ4L (Китай)		Размер 75мм х 62мм Применяется для маркирования КРС и других крупных с/х животных Бирки производятся из высококачественного термопластичного полиуретана, надежного материала, устойчивого к перемене температур. Усиленный металлический наконечник на части «папа» Цвет желтый, голубой, зеленый, белый, оранжевый Минимальная партия – 200 шт. Стоимость 34 руб – до 1000 шт Стоимость 33 руб – от 1001 шт
Бирка ушная двойная СТ2 (Китай)		Размер 54мм х 44мм Применяется для маркирования МРС, овец, свиней и других с/х животных Бирки производятся из высококачественного термопластичного полиуретана, надежного материала, устойчивого к перемене температур. Усиленный металлический наконечник на части «папа» Цвет желтый, голубой, зеленый, белый, оранжевый Минимальная партия – 200 шт. Стоимость 28 руб – до 1000 шт Стоимость 27 руб – от 1001 шт
Бирка пластиковая двойная, 80*62 мм (Китай)		Размер 80х62 мм . Двойная Минимальная партия – 200 шт. Доступные цвета – желтый, зеленый, красный, белый Диапазон рабочих температур при эксплуатации -60...+40°C Стоимость 47 руб – до 1000 шт Стоимость 46 руб – от 1001 шт
Бирка пластиковая одинарная, размер L (Китай)		Размер 84х62 мм . одинарная Минимальная партия – 200 шт. Доступные цвета – желтый, голубой,зеленый ,оранжевый , красный Вес 8,3 г Диапазон рабочих температур при эксплуатации -60...+40°C Стоимость 45 руб – до 1000 шт Стоимость 42 руб – от 1001 шт

Бирка пластиковая одинарная, размер XL (Китай)		Размер 114x76 мм . одинарная Минимальная партия – 200 шт. Доступные цвета – желтый, голубой, зеленый ,оранжевый , красный Вес 11,7 г Диапазон рабочих температур при эксплуатации -60...+40°C Стоимость 52 руб – до 1000 шт Стоимость 49 руб – от 1001 шт
Бирка для животных круглая, d 28 мм (Китай)		Диаметр 28 мм . Двойная Минимальная партия – 200 шт. Доступные цвета – желтый, голубой, зеленый ,оранжевый Вес 4,1 г Диапазон рабочих температур при эксплуатации -60...+40°C Стоимость 18 руб – до 1000 шт Стоимость 17 руб – от 1001 шт
Биркач для двойных бирок		Подходит для установки двойных бирок (Китай). В комплект входит сам биркач Стоимость 2 900 рублей Запасная игла – 250 рублей
Биркач для одинарных бирок		Подходит для установки одинарных бирок (Китай) Стоимость 2 900 рублей Запасная игла – 250 рублей
Бирка S207 одинарная с шиповым креплением Размер L 81x62 (ZTAGS DATAMARS, Новая Зеландия)		Уникальный режущий наконечник снижает риск заражения и способствует быстрому заживлению. Обладают высокой пластичностью, прочностью и устойчивостью к перепадам температур Для установки бирок используется биркач-аппликатор NO-SNAG-TAGGER Стоимость 0,62 евро – до 1000 шт Стоимость 0,59 евро – от 1000 шт
Бирка S208 одинарная с шиповым креплением Размер XL 110x76 (ZTAGS DATAMARS, Новая Зеландия)		Уникальный режущий наконечник снижает риск заражения и способствует быстрому заживлению. Высокая пластичность, прочность и устойчивость к перепадам температур Для установки бирок используется биркач-аппликатор NO-SNAG-TAGGER Стоимость 0,74 евро – до 1000 шт Стоимость 0,71 евро – от 1000 шт
Бирка круглая двойная F51/M51M Ø 28мм (ZTAGS DATAMARS, Новая Зеландия)		Диаметр: 28 мм Бирки имеют свободно вращающуюся конструкцию, лишенную острых краев Стоимость 0,21 евро – до 1000 шт Стоимость 0,18 евро – от 1000 шт

Бирка F212 V2/ M412 двойная, 79x62 (ZTAGS DATAMARS, Новая Зеландия)		Используемый материал -полиуретан - гарантирует, что бирка не зацепится, не выдернется и не сломается. Свободно вращающаяся конструкция. Для установки данных бирок используется биркач-аппликатор Z2 No Tear Tagger <i>Стоимость 0,84 евро – до 1000 шт</i> <i>Стоимость 0,81 евро – от 1000 шт</i>
Бирка F203/ M203 двойная, 82x62 (ZTAGS DATAMARS, Новая Зеландия)		Используемый материал -полиуретан - гарантирует, что бирка не зацепится, не выдернется и не сломается. Свободно вращающаяся конструкция. Для установки данных бирок используется биркач-аппликатор Z2 No Tear Tagger <i>Стоимость 0,84 евро – до 1000 шт</i> <i>Стоимость 0,81 евро – от 1000 шт</i>
Аппликатор для двойных бирок Z2 No Tear Tagger		Уникальная двойная задняя рукоятка и откидной штифт , благодаря которому безопасней становится установка бирки как для животного, так и для специалиста. Устраняет сжатие ушей и разрыв ушей. Эргономичные ручки позволяют пометить ухо животного как спереди, так и сзади <i>Стоимость 84 евро</i>
Аппликатор для одинарных бирок NO-SNAG-TAGGER		Прочный и легкий аппликатор, специально разработан для установки одинарных бирок ZTAGS. Оснащен откидным штифтом для быстрого и легкого снятия бирки. Это значительно снижает риск порванных ушей, способствуя более быстрому заживлению и улучшению удержания бирки <i>Стоимость 46 евро</i>
Маркер для бирок (США)		Для нанесения номера на бирку. Хватает на 1200 бирок <i>Стоимость 940 рублей</i>
Минимальная партия – 200 шт. бирок одного наименования Лазерное нанесение номера с двух сторон - 7.00 руб. (лазерное нанесение возможно от 1 000 шт.) Лазерное нанесение номера из диапазона номеров средств маркирования с/х животных, выделенных для нашей компании Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору – 6.00 руб.		

Электронная идентификация животных

Для мечения животных используются электронные метки, выполненные в виде **болюсов, ушных электронных бирок** или имплантируемых подкожно **микрочипов**

Микрочипы

Невозможность удаления имплантированной электронной метки служит гарантией от кражи или подмены животного. Гарантия уникальности номеров. Материал капсулы – биоорганическое стекло

Микрочип с 15-значным номером , в шприце размер капсулы – 2,12*12 мм 	Международный стандарт ISO: 11784/11785 FDX-B Standard Размер капсулы – 2,12*12 мм рабочая частота 134,2 КГц 15-ти значный код Инъектор — стерильный шприц в индивидуальной упаковке, с местом отрыва, стерилизован Штрих-коды в комплекте 8 шт. Сертификация ICAR (Международный Комитет по Учету Животных) <i>До 500 шт. - 135 рублей</i> <i>501 - 2000 шт. - 130 рублей</i> <i>2001 - 5000 шт. – 125 рублей</i> <i>От 5001 шт. и более - 120 рублей</i>
Микрочип с 15-значным номером РСХН , в шприце размер капсулы – 2,12*12 мм 	15-значный цифровой номер, выданный Россельхознадзором РФ (РСХН) Размер капсулы – 2,12*12 мм рабочая частота 134,2 КГц 15-ти значный код, выданный РСХН Инъектор — стерильный шприц в индивидуальной упаковке, с местом отрыва, стерилизован Штрих-коды в комплекте 8 шт. <i>До 500 шт. - 135 рублей</i> <i>501 - 2000 шт. - 130 рублей</i> <i>2001 - 5000 шт. – 125 рублей</i> <i>От 5001 шт. и более - 120 рублей</i>
Микрочип с 15-значным номером , в шприце размер капсулы – 1,4*10 мм 	Международный стандарт ISO: 11784/11785 FDX-B Standard Размер капсулы – 1,4*10,0 мм рабочая частота 134,2 КГц 15-ти значный код Инъектор — стерильный шприц в индивидуальной упаковке, с местом отрыва, стерилизован Штрих-коды в комплекте 8 шт. Сертификация ICAR (Международный Комитет по Учету Животных) <i>До 500 шт. - 180 рублей</i> <i>501 - 2000 шт. - 175 рублей</i> <i>2001 - 5000 шт. – 170 рублей</i> <i>От 5001 шт. и более - 165 рублей</i>
Микрочип с 15-значным номером РСХН , в шприце размер капсулы – 1,4*10 мм 	15-значный цифровой номер, выданный Россельхознадзором РФ (РСХН) Размер капсулы – 1,4*10,0 мм рабочая частота 134,2 КГц 15-ти значный код Инъектор — стерильный шприц в индивидуальной упаковке, с местом отрыва, стерилизован Штрих-коды в комплекте 8 шт. <i>До 500 шт. - 180 рублей</i> <i>501 - 2000 шт. - 175 рублей</i> <i>2001 - 5000 шт. – 170 рублей</i> <i>От 5001 шт. и более - 165 рублей</i>

Микрочип с 15-значным номером , в игле размер капсулы – 2,12*12 мм  	Международный стандарт ISO: 11784/11785 FDX-B Standard Размер капсулы - 2,12*12 мм Тип: FDX-B Комплект: Одноразовая игла с меткой, 8 самоклеющихся этикеток со штрихкодом и номером метки, стерильная упаковка На каждые 25 шт. микрочипов в игле имплантатор-шприц - БЕСПЛАТНО <i>До 500 шт. - 120 рублей</i> <i>501 - 2000 шт. - 115 рублей</i> <i>2001 - 5000 шт. – 110 рублей</i> <i>От 5001 шт. и более - 105 рублей</i>
Микрочип с 15-значным номером РСХН, в игле размер капсулы – 2,12*12 мм  	15-значный цифровой номер, выданный Россельхознадзором РФ (РСХН) Размер капсулы - 2,12*12 мм Тип: FDX-B Комплект: Одноразовая игла с меткой, 8 самоклеющихся этикеток со штрихкодом и номером метки, стерильная упаковка На каждые 25 шт. микрочипов в игле имплантатор-шприц - БЕСПЛАТНО <i>До 500 шт. - 120 рублей</i> <i>501 - 2000 шт. - 115 рублей</i> <i>2001 - 5000 шт. – 110 рублей</i> <i>От 5001 шт. и более - 105 рублей</i>
Аппликатор для микрочипа в игле 	Предназначен для имплантации микрочипов животным при использовании сменных игл. Игла надежно фиксируется в имплантаторе за счет специальной резьбы. Металлический поршень обеспечивает надежное выталкивание микрочипа из иглы при имплантации. Материал имплантатора позволяет использовать его при температурах от – 40°С до +50°С. Стоимость 1300 рублей

Электронные ушные метки (бирки)

Дополнительная возможность визуализировать номера животных. Гарантия уникальности номеров

Ушная электронная бирка ET 30 FDX-B 	Международный стандарт ISO: 11784/11785 FDX-B Standard Тип: FDX-B (Full-Duplex) Рабочая частота: 134,2 кГц 15-ти значный цифровой и визуальный код Ø 30 мм . Антикращная система защелкивания Сертификация: ICAR (Международный Комитет по Учету Животных) <i>До 500 шт. - 140 рублей</i> <i>501 - 2000 шт. - 135 рублей</i> <i>2001 - 5000 шт. – 130 рублей</i> <i>От 5001 шт. и более - 125 рублей</i>
Ушная электронная бирка ET 30 HDX 	Международный стандарт ISO: 11784/11785 HDX Тип: HDX (Half-Duplex) Рабочая частота: 134,2 кГц 15-ти значный цифровой и визуальный код Ø 30 мм . Антикращная система защелкивания Сертификация: ICAR (Международный Комитет по Учету Животных) <i>До 500 шт. - 165 рублей</i> <i>501 - 2000 шт. - 160 рублей</i> <i>2001 - 5000 шт. – 155 рублей</i> <i>От 5001 шт. и более - 150 рублей</i>

Аппликатор-биркач 	Для имплантации электронных ушных бирок Корпус выполнен из металла, что обеспечивает долговечность аппликатора В комплект входит 1 запасная игла Стоимость 2 900 рублей
---	--

Болюсы

Болюс представляет из себя микрочип (электронная метка), заключенный в керамическую капсулу. При помощи имплантационного устройства (болюсодавателя) болюсы помещаются в отдел желудка животного - сетку. Этот способ подходит для крупного рогатого скота, а также овец и коз. Остается в организме животного на весь период жизни, благодаря чему практически невозможна подмена животного

Болюс для КРС 	Международный стандарт ISO: 11784/11785 FDX-B Standard Рабочая частота 134,2 КГц Размер болюса: диаметр 19 мм, длина 66 мм Вес: 72 грамма Вводится через ротовую полость животного с помощью специального аппликатора – болюсодавателя Сертификация: ICAR (Международный Комитет по Учету Животных) Стоимость 130 рублей
Болюс для МРС 	Международный стандарт ISO: 11784/11785 FDX-B Standard Рабочая частота 134,2 КГц Размер болюса: диаметр 12 мм, длина 55 мм. Вес: 21 грамм Вводится через ротовую полость животного с помощью специального аппликатора – болюсодавателя Сертификация: ICAR (Международный Комитет по Учету Животных) Стоимость 130 рублей
Болюсодаватель 	Используется для помещения болюса через ротовую полость в желудок животного Стоимость 14 800 рублей

Считыватели RFID меток для электронной идентификации животных

Считыватель штрих-кодов 	Рабочая температура: от -0°C до +50°C Тип источника света: красный светодиод Метод сканирования: ручной, всегда включен Скорость сканирования: 200±2 раза в секунду Батарея: аккумуляторная батарея емкостью 2000 мАч Проводной вариант считывателя штрих-кодов- 2 700 рублей Беспроводной вариант считывателя штрих-кодов- 3 600 рублей
Считыватель PR-180VB 	Считываемые электронные метки стандарта ISO11784/11785 FDX-B, ID64 Частота : 134,2 кГц Стандарт : FDX-B, ID64 Дальность считывания : примерно 10 - 15 см Память : 128 ID номеров Разъем : USB Передача данных : USB Питание : 3,7 В; встроенный Li аккумулятор (перезаряжаемый) Вес : 110 г Стоимость 7 500 рублей

Считыватель PR-100V 	Считываемые электронные метки стандарта ISO11784/11785 и 14223 FDX-A, FDX-B, HDX Рабочая частота 134.2 кГц Дальность считывания электронных меток: Микрочип 2,12мм x 12мм FDX-A, FDX-B – 10-15 см Память: 500 идентификационных номеров Ушная электронная метка (бирка) FDX-B, HDX - до 25 см Дисплей: черно-белый, отображающий 4 строки по 16 символов в каждой Передача данных на ПК: USB кабель Питание: аккумуляторная литиевая батарея 3.7V, 1500 mAh Вес: 150 г. Функция измерения температуры животного <i>Стоимость считывателя PR-100V - 24 900 рублей</i>
Считыватель PR-200 	Считывает радиочастотные метки стандарта ISO11784/5 FDX-B, ID64 Рабочая частота 134.2 КГц Экран - 1,54" OLED Дальность считывания электронных меток: Микрочип 2,12мм x 12мм FDX-A, FDX-B – 10-15 см Ушная электронная метка (бирка) FDX-B до 25 см Память : 1000 меток Вес 310 г Питание - три алкалиновые батареи 1,5B LR6 AA Передача данных на ПК ч/з USB кабель, Меню на русском языке! <i>Стоимость 21 700 рублей</i>
Считыватель PR-250N 	Считываемые эл.метки: стандарта ISO11784/11785 FDX-B, HDX Рабочая частота 134.2 кГц Дальность считывания электронных меток: Микрочип 2,12мм x 12мм FDX-A, FDX-B – 10-15 см Ушная электронная метка (бирка) FDX-B, HDX до 20 см Питание: аккумулятор Lithium 3.7V, 2000 mAh Вес: 155 г Объем памяти : 6000 считанных меток Передача данных на ПК ч/з USB кабель Меню на русском языке <i>Стоимость 33 400 рублей</i>
Считыватель PR-220 	Считываемые электронные метки: стандарта ISO11784/11785 FDX-B Рабочая частота 134.2 кГц Дальность считывания эл.меток: Микрочип 2,12мм x 12мм FDX-B – 10-15 см Ушная электронная метка (бирка) FDX-B до 25 см Питание: Li-ионный аккумулятор Объем памяти 20000 считанных меток Передача данных - ч/з USB кабель, Bluetooth Вес: 350 г <i>Стоимость 24 900 рублей</i>
Считыватель PR-520B Совместим с ПО «СЕЛЕКС» 	Считываемые электронные метки: стандарта ISO11784/11785 FDX-B Рабочая частота 134.2 кГц Дальность считывания эл.меток: Микрочип 2,12мм x 12мм FDX-B – 10-15 см Ушная электронная метка (бирка) FDX-B до 25 см Питание: аккумулятор Lithium 3.7V, 3000 mAh Объем памяти 2000 считанных меток Передача данных - ч/з USB кабель, Bluetooth Вес: 310 г Считыватель совместим с программным комплексом "Селэкс", разработанным РЦ "Плинон" (Санкт-Петербург) ! <i>Стоимость 36 900 рублей</i>

Считыватель PR-250D 	Считываемые эл. метки: стандарта ISO11784/85 FDX-B, HDX, штрих-коды. Рабочая частота 134.2 кГц Дальность считывания электронных меток: Микрочип 2,12мм x 12мм FDX-A, FDX-B – 10-15 см Ушная электронная метка (бирка) FDX-B, HDX, штрих-коды до 20 см Питание: аккумулятор Lithium 3,7V, 2000 mAh Размер считывателя: 220мм x 102мм x 21мм Размер экрана 55мм x 13мм, Вес: 155 г. Объем памяти 6000 считанных меток Передача данных на ПК ч/з USB кабель, Меню на русском языке Стоимость 44 900 рублей
Аккумуляторная батарея к считывателю PR-250N/PR-250D	Подходит к считывателям PR-250N, PR-250D Стоимость 4 700 рублей
Считыватель I-READ+ (LACME, Франция) 	Считываемые эл. метки: стандарта ISO11784/11785 FDX-B, HDX Рабочая частота 134.2 кГц Питание: аккумулятор Lithium 3.7V, 2000 mAh Размер считывателя: 22,5 см x 11,5 см x 3,5 см., Вес: 240 г. Цветной дисплей; Объем памяти 6000 считанных меток Передача данных на ПК ч/з USB, Беспроводное подключение по Bluetooth Устройство сообщается с весами FX15 посредством Bluetooth и позволяет простым нажатием кнопки определить ID животного и его вес Стоимость 46 900 рублей
Считыватель PR-250S 	Протокол передачи данных ISO 11784/85 FDX-A, FDX-B, EM4102, HDX Рабочая частота 134.2 КГц Дальность считывания электронных меток: Микрочип подкожный FDX-A, FDX-B до 25 см Ушная электронная метка (бирка) FDX-B до 35 см, HDX до 60 см Цветной TFT- дисплей 1,54 дюйма. Расширение 240*240 Питание: аккумуляторная литиевая батарея 7.4V 3000 mAh Стоимость 48 800 рублей